



Milieu-Bild: Garagenverbindungstür Esprit 24, Titangrau (Lackoberfläche)

Garagenverbindungstür in Wohndesign

Die Holz-Garagenverbindungstür von Herholz bietet die Möglichkeit, auch Zimmerund Garagentür im Design abzustimmen und damit den Stil des Hauses konsequent auch im Bereich dieses Nebeneingangs fortzusetzen. Die Garagenverbindungstür aus Holz wurde umfangreich von unabhängigen Prüfstellen in allen für diesen Einsatzbereich relevanten technischen Anforderungen erfolgreich geprüft.

DerClou: Diehochfunktionale Robustheitsieht mander Herholz Garagenverbindungstür nicht an, so dass diese sich kaum von Ihren Zimmertüren aus unserer

- CPL-Decora-Kollektion bzw.
- Elegant Weißlack-Kollektion unterscheidet.

Produktbeispiele für verschiedene Garagenverbindungstüren:

Welche technischen

Anforderungen werden erfüllt?

Brandschutz: T30-1

Rauchschutz: RS-1

Klimaschutz: Prüfklima c

Mechanische Festigkeit: Klasse 3

Feuchtraumeignung: FR-T

Wärmeschutz: 1,59 W/m²K

Schallschutz: SSK 1

Optional:

Einbruchhemmung: RC 2 / RC 3



Felsgrau

Horizont



Ihr Spezialist für Innentür, Zargen & Sonderelemente

Neustädter Str. 177 07381 Pößneck Tel.: 03647 5052-0 bestellen@udipan.de www.udipan.de

